Reliability in Action

ضاغطة ذات أسطوانة مفردة، طراز RS7120

SDLG

Courtesy of Machine.Market

ضاغطة ذات أسطوانة مفردة، طراز RS7120

RS7120

RS7120 ضاغطة للتربة تزن ١٢ طنًا. يُقدم محرك Dalian Deutz الفعال جنبًا إلى جنب مع تقنيات SDLG المعتمدة ماكينة ذات موثوقية عالية تتمتع بنتائج ردم مميزة.

تعمل ماكينة RS7120 على توفير ترددات اهتزاز مزدوجة بحيث يُمكن ضبطها بكل سهولة من داخل الكابينة.و يوفر ناقل الحركة ثنائي السرعة سرعة قصوى تصل إلى ١٢ كم/ساعة حيث تتوافق مع تروس فرقية غير قابلة للانزلاق في المحور الخلفي.وكذلك يمكِّن وجود ثقل متوازن على الأسطوانة من خلق قدرة جر رائعة وجودة تسوية مميزة.

- بدءً من المشاريع التجارية والصناعية العملاقة مرورًا بتحضيرات المواقع الكبيرة ومواقع الطرق السريعة؛ تتميز راضمات التربة ذات الأسطوانة الفردية من شركة SDLG بموثوقية وفعالية ومرونة حتى في أشد المهام قسوة.
- يتيح تصميم الكابينة الجديد إمكانية التحكم في درجة الحرارة من خلال مكيِّف الهواء وإتاحة مجال جيد للرؤية من كافة الزوايا وبالتالي يتمتع المشغلون ببيئة عمل ذات إنتاجية جيدة.
- تتمتع الضاغطات المُقدمة من SDLG بمرونة عالية ويُمكن تحويلها من ضاغطة ذات أسطوانة سلسة إلى ضاغطة اهتزازية مزودة بوسادة قدم مكونة من قطعتين سهلة التثبيت كملحق إختياري.
- يُمكن بكل سهولة صيانة لضاغطات المُقدمة من SDLG وذلك من خلال غطاء المحرك الكبير الذي يتيح إمكانية وصول رائعة لكافة نقاط الصيانة والفحوصات.

Courtesy of Machine.Market





الوصف	المواصفات
وزن التشغيل (كجم)	١٢٠٠٠ كجم
النوع	ضاغطة ذات أسطوانة مفردة
الأبعاد	
A: الطول الكلي	٦٠٩٣ ملم
B: الارتفاع الكلي	٣١٣٠ ملم
C: زاوية الاقتراب الخلفية	٢٧ درجة
D: عرض الماكينة	٢٣٠٠ ملم
E: عرض الأسطوانة	٢١٣٠ ملم
F: التحرّك المفصلي على الجانبين	٣٥ درجة
نصف قطر الدوران	٦٤٠٠ ملم

الوصف	المواصفات
المحرك وناقل الحركة	
تصنيع	Dallian Deutz
الطراز	BF4M2012C
صافي القدرة	٩٢ كيلووات عند ٢٣٠٠ دورة في الدقيقة
سعة خزان الوقود	٢٢٠ لتر
نوع ناقل الحركة	هيدروستاتي
قدرة الصعود التدريجي دون اهتزاز	٤٠ ٪
الأسطوانة	
الوزن الثابت على الأسطوانة	٦٨٠٠ كجم
عدد المنصات *	١٣٢
ارتفاع المنصة *	١٠٠ ملم
منطقة المنصة *	١٥٠,٦ سم٢
الردم	
الاتّساع الاسمي	١,٩ / ٠,٩٥
تردد الاهتزاز	٣٠ / ٣٥ هرتز
قوة الطرد المركزي المرتفعة / المنخفضة، أمبير	٢٧٠ / ١٨٤ كيلو نيوتن

* رجوعا إلى وسادة القدم المثبتة ببراغي كملحق إختياري.

Courtesy of Machine.Market

تم تصنيع **ماكينات SDLG** لِتتّصف بالأشخاص الذين يمتلكونها: دؤوبة في العمل وذات أصالة ومصداقية عالية. ماكينات متينة وفعالة من حيث التكلفة، مزوّدة بمحرّكات ذات كفاءة في استهلاك الوقود وسهلة التشغيل والصيانة.

تم تصميم كل شيء يتعلق بماكينات SDLG لضمان قدرتك على استكمال العمل بمستوى عالٍ من المهنيّة وتسليمه في الموعد المُحدد. وعند الحاجة إلى القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات، يُمكنك أن تثق في قطع غيار SDLG الدولية والمعتمدة وفي شبكة الخدمة التي تكفل الوفاء بوعدنا لك.

عندما تشتري آلة SDLG، فأنك تشتري الموثوقية: **موثوقية فعلية.**

www.sdlg.com

Ref No RS7120-PBAR-A Arabic
Sales Region EMEA 2015.09
SDLG, Eskilstuna

Courtesy of Machine.Market