

## Compacteur monocylindre RS8200





Description	Spécification
Poids en ordre de marche	20 000 kg
Туре	Compacteur monocylindre
Encombrement	
A : Longueur hors tout	6 370 mm
B : Hauteur hors tout	3 185 mm
C : Angle d'attaque arrière	29°
D : Largeur de la machine	2 320 mm
E: Largeur du rouleau	2 150 mm
F : Articulation de chaque côté	35°
Rayon de braquage	6 600 mm

Description	Spécification
Moteur et transmission	
Marque	Weichai Deutz
Modèle	WP6G175E201
Puissance nette	129 kW à 2 000 tr/min
Capacité du réservoir à carburant	220 litres
Type de transmission	Power shift à arbre fixe
Pente maximale sans vibration	30 %
Rouleau	
Masse statique sur le rouleau	10 000 kg
Nombre de pieds dameurs*	152
Hauteur des pieds dameurs*	100 mm
Surface d'un pied dameur*	150,6 cm <sup>2</sup>
Compactage	
Amplitude nominale	2,0 / 1,0
Fréquence vibratoire	28 / 35 Hz
Force centrifuge à amplitude haute/basse	360 / 280 kN

<sup>\*</sup> Avec coque à pieds dameurs boulonnée en option